



Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

Elektromaaier

WB453HE | Elektromaaier duwmodel 45 cm m/ 1,8 Kw motor - 29 kg GEDWEIWB453HE 247,11 **299,00**

Accumaaiers

WB452SE 3IN1 | Accumaaier zelftrekkend 45 cm m/ 120 V batterij - 36,5 kg **NEW** GEAWEIWB452SE3IN1 742,98 **899,00**

WB502SE 3IN1 | Accumaaier zelftrekkend 50 cm m/ 120 V batterij 39,7 kg **NEW** GEAWEIWB502SE3IN1 825,62 **999,00**

	<i>Motor</i>	WB453HE: Elektrisch WB452SE & WB502SE: Power pack DC120 V / 800 W
	<i>Inbegrepen batterij</i>	WB453HE: / WB452SE & WB502SE: Lithium-ion 4 Ah
	<i>Batterijlader</i>	WB453HE: / WB452SE & WB502SE: Inbegrepen
	<i>Oplaadtijd</i>	WB453HE: / WB452SE & WB502SE: 70-80min
	<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
	<i>Aanbevolen opp.</i>	WB453HE: 400 m ² WB452SE: 300 m ² WB502SE: 400 m ²
	<i>Maai breedte</i>	WB453HE & WB452SE: 45 cm WB502SE: 50 cm
	<i>Inst. Maaihoogte</i>	WB453HE: Centraal (6-voudig) 15 - 75 mm WB452SE: Centraal (8-voudig) 20 - 70 mm WB502SE: Centraal (8-voudig) 21 - 70 mm
	<i>Aantal versnellingen</i>	WB453HE: Duwmodel WB452SE & WB502SE: Zelftrekkend 1 versnelling 3,3 km/u
	<i>Stuur</i>	Regelbaar & opklapbaar
	<i>Inh. opvangsysteem</i>	WB453HE: 45 L WB452SE: 50 L WB502SE: 60 L
	<i>Banden</i>	Kunststof & gelagerd
	<i>Functionaliteit</i>	WB453HE: Opvang WB452SE & WB502SE: 3 in 1: Opvang, mulching en zijlozing

WB453HE

WB502SE 3IN1



WB452SE 3IN1

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Maaiers m/ riem</u>			
WB455SC 3IN1 Zelftrekkend 45 cm m/ 2,95 Pk Loncin motor - 31 kg	GBAWEIWB455SC3IN1	329,75	399,00
WB506SC 3IN1 Zelftrekkend 50 cm m/ 3,67 Pk Loncin motor - 41,3 kg	GBAWEIWB506SC3IN1	453,72	549,00
<u>Maaiers m/ cardan</u>			
WB537SC V 3IN1 Zelftrekkend 53 cm m/ 4,22 Pk Loncin motor - 50 kg	GBAWEIWB537SCV3IN1	619,01	749,00
WB487SC V AL Zelftrekkend 48 cm m/ 4,22 Pk Loncin motor - 52 kg	GBAWEIWB487SCVAL	701,65	849,00
WB537SC V AL-BBC Zelftrekkend 53 cm m/ 4,22 Pk Loncin motor - 56 kg	GBAWEIWB537SCVALBBC	949,59	1.149,00



WB455SC 3IN1



WB506SC 3IN1



WB537SC 3IN1

Motor	WB455SC: Loncin 1P65FE - 2,95 pk / 2,17 kW WB506SC: Loncin 1P65FE-2 - 3,67 pk / 2,7 kW WB537SC: Loncin 1P70FC - 4,22 pk / 3,6 kW WB487SC: Loncin 1P70FC - 4,22 pk / 3,6 kW WB537SC: Loncin 1P70FC - 4,22 pk / 3,6 kW
Motortype	Viertaktmotor
Starter	Handgestart
Maaihuis	WB455 & WB506 & WB537: Plaatstaal WB487SC V AL & WB537SC V AL: Aluminium
Werkbreedte	WB455SC: 45 cm WB487SC: 48 cm WB506SC: 50 cm WB537SC: 53 cm
Aanbevolen opp.	WB455SC: 400 m ² WB506SC: 1000 m ² WB487SC: 1500 m ² WB537SC: 2500 m ² WB537SC V AL: 3000 m ²
Inst. Maaihoogte	WB455SC & WB506SC: centraal (8-voudig) 20 - 70 mm WB537SC: centraal (8-voudig) 25 - 80 mm WB487SC: Centraal (7-voudig) 25 - 75 mm WB537SC V AL: Centraal (7-voudig) 25 - 76 mm
Stuur	Regelbaar & opklapbaar & quick release
Inh. opvangsysteem	WB455SC: 50 L WB506SC: 60 L WB487SC: 65 L WB537SC: 70 L
Aantal versnellingen	WB455SC & WB506SC: 1 versnelling WB487SC & WB537SC: 3 versn. profi-aandrijving, tandwiel geschakeld
Wielen	WB455SC & WB506SC & WB537SC: Kunststof & gelagerd WB487SC & WB537SC V AL: Aluminium & gelagerd
Functionaliteit	3-in-1 modellen: Opvang, mulching en zijlozing WB487SC V AL: Opvangbak (mulching in optie verkrijgbaar) WB537SC V AL-BBC: Opvangbak

Toebehoren

Mulching kit voor WB487SC V AL

MULWEI4860401020

17,36

21,00


WB487SC V AL



WB537SC V AL-BBC

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
WB768SCV Zelftrekkend 76 cm m/ Loncin motor - 77 kg	NEW GBAWEIWB768SCV	1.238,84	1.499,00

<i>Motor</i>	Loncin 1P75FA - 5,2 pk / 3,8 kW
<i>Motortype</i>	Viertaktmotor
<i>Aandrijving</i>	Cardan
<i>Aandrijving messen</i>	Cardan tussen de 2 messen
<i>Starter</i>	Handgestart
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Werkbreedte</i>	76 cm
<i>Aantal messen</i>	2 messen
<i>Messenstop</i>	Ja
<i>Aanbevolen opp.</i>	5000 m ²
<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal (9 -voudig) 25 - 127 mm
<i>Stuur</i>	Regelbaar & Opklapbaar
<i>Inh. opvangsysteem</i>	90 L
<i>Aantal versnellingen</i>	3 versn. tussen 2.9 & 4.3 km/h profi aandrijving, tandwiel geschakeld
<i>Wielen</i>	Kunststof & gelagerd met breed loopvlak



Messenstop



Cardan aandrijving zorgt voor duurzaamheid



Verticale stand zorgt voor makkelijk onderhoud



Verskillende draairichting zorgt voor centrale opvang



Hoogteverstelling achteras



Hoogteverstelling vooras

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
WB384RC Verticuteerder 38 cm m/ Loncin motor - 46 kg	VBDWEIWB384RC	619,01	749,00
WB486CRC Verticuteerder 48 cm m/ Loncin motor - 56 kg	VBDWEIWB486CRC	825,62	999,00



WB384RC

<i>Motor</i>	Loncin G200F - 6,5 pk / 5 kW
<i>Motortype</i>	Viertaktmotor
<i>Messenaandrijving</i>	Riem
<i>Starter</i>	Handgestart
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Messen</i>	Losse omkeerbare pendelmessen
<i>Aantal messen</i>	WB384RC: 22 WB486RC: 28
<i>Werkbreedte</i>	WB384RC: 38 cm WB486RC: 48 cm
<i>Aanbevolen opp.</i>	WB384RC: 1500 m ² WB486CRC: 2500 m ²
<i>Instelling werkdiepte</i>	WB384RC: 0 - 16 mm WB486RC: 0 - 16 mm
<i>Stuur</i>	Opklapbaar
<i>Inh. opvangsysteem</i>	WB384RC: 40 L WB486CRC: /
<i>Aantal versnellingen</i>	Duwmodel
<i>Wielen</i>	Gelagerd



WB486CRC

Jacques tuinmachines & zoon Groot-Gelmenlaan 21 3800 Sint-Truiden 011/68.32.66

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
WBLV506C Zelfrijdende bladzuiger 80 cm m/ Loncin motor - 83 kg	BBAWEIWBLV506C	1.156,20	1.399,00



<i>Motor</i>	Loncin G200F - 6,5 pk / 5 kW
<i>Motortype</i>	Viertaktmotor
<i>Inh. tank</i>	3,6 L
<i>Inh. Olie</i>	0,6 L
<i>Werkbreedte</i>	80 cm
<i>Snelheid</i>	0 - 3,1 km/h
<i>Inh. Opvangsysteem</i>	240 L
<i>Max. hellingsgraad</i>	8,5°
<i>Functionaliteit</i>	Opvangzak met klikverbinding Professionele buis




Opvangzak met klikverbinding




Professionele buis

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
WB81EC-B E-rider 81 cm m/ Samsung batterij 72 V - 174 kg	NEW ZZEWEIFB81ECB	3.883,47	4.699,00

<i>Motor</i>	Elektrisch
<i>Batterij</i>	Lithium-ion 72 V / 31 Ah
<i>Batterijlader</i>	Slimme lader 72 V / 2,5 A
<i>Oplaaftijd</i>	12 uur
<i>Werktijd</i>	150 minuten
<i>Aanbevolen opp.</i>	6000 m ²
<i>Werkbreedte</i>	81 cm
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal (10-voudig) 25 - 130 mm
<i>Inh. opvangsysteem</i>	190 L
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Type aandrijving</i>	Achterwielaandrijving
<i>Snelheid vooruit</i>	6,5 km/u
<i>Snelheid achteruit</i>	5 km/u
<i>Functionaliteit</i>	Opvangbak, mulching
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2000x848x1040 mm




Mulching plug



Dubbele messen



Verstelbare zetel



Stevige achterwielaandrijving



Bedieningspaneel (messenstop, achteruitmaaien, LED, cruise control)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
WBZ106E Zero-turn maaier 105 cm m/ Loodzuur batterij 72 V	NEW FEAWEIWBZ106E42	5.123,14	6.199,00

<i>Motor</i>	Elektrisch
<i>Batterij</i>	Loodzuur batterij 72 V / 75 Ah
<i>Batterijlader</i>	Slimme lader 72 V / 4,6 A
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Oplaaftijd</i>	15 uur
<i>Werktijd</i>	150 minuten
<i>Aanbevolen opp.</i>	8000 m ²
<i>Werkbreedte</i>	105 cm
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal (10-voudig) 25 - 100 mm
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Messensnelheid</i>	2800 min ⁻¹
<i>Draaicirkel</i>	0 mm
<i>Snelheid vooruit</i>	9 km/h
<i>Snelheid achteruit</i>	5 km/h
<i>Functionaliteit</i>	Zijlozing
<i>Veiligheid</i>	Geïntegreerde veiligheid in zetel



*Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
(LCD scherm toont werktijd,
wielsnelheid, status
veiligheidsschakelaars,
krachtcapaciteit)*



*Handrem voor makkelijke bediening
met één hand*



*Hoogtinstelling 25 – 100 mm
met 10 verschillende stand*

